

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

E.404-4/2

Εργαστήριο:

Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας Μικροβιολογικών Αναλύσεων

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
1	Έλεγχος ποιότητας	Υποτιθέμενα κλινικά δείγματα σε λυοφιλοποιημένη ή υγρή μορφή	2°C έως 35°C	Βάσει πρωτοκόλλου	Τα δείγματα συνοδεύονται από κλινικές πληροφορίες